

Số: 1296 /TM-KSBT

Nghệ An, ngày 04 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm căn cứ xây dựng giá dự toán để trình phê duyệt nhiệm vụ của Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng để phục vụ công tác chuyên môn nhà làm việc 6 tầng tại đơn vị với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông Cao Xuân Chính - Phó Phòng Tổ chức - Hành chính, SĐT: 0915937666
- Cách thức, địa chỉ nhận báo giá

Gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ có ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, đơn vị qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lưu ý: Hồ sơ báo giá phải được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung “Báo giá các mặt hàng trang thiết bị văn phòng để phục vụ công tác chuyên môn nhà làm việc 6 tầng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An”.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Đến hết ngày 09/10/2025. Các báo giá nhận được sau 09/10/2025 sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 09/10/2025.

6. Thư mời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An có địa chỉ: <https://cdcnghedan.vn>.

Bên báo giá đồng ý cho bên mời báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các thư báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục các mặt hàng trang thiết bị văn phòng cần báo giá chi tiết tại phụ lục đính kèm.



2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: số 140, đường Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.



Chu Trọng Trang



PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG MỜI BẢO GIÁ
(Kèm thư mời bảo giá số 1296/TM-KSBT ngày 02/10/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An)

A	YÊU CẦU CHUNG	Số Lượng
	Hàng mới 100%	
	Năm sản xuất 2025 trở về sau	
	Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	
B	BAN GIÁM ĐỐC (Giám đốc và 3 Phó Giám đốc)	
1	Bộ bàn ghế làm việc Thông số bàn Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật cao cấp sử dụng chất liệu gỗ Veneer (V2) hoặc gỗ Veneer kết hợp Melamine (VM2) KT: W1800 x D900 x H760 (mm) Thông số ghế Ghế lãnh đạo cao cấp đệm tựa bọc DA/PVC hoặc da công nghiệp, tay gỗ sơn. Chân nhựa ghế sử dụng chân nhựa KT: W655 x D665 x H1090-1165 mm	4
2	Tủ đựng tài liệu Tủ tài liệu 3 khoang, phía trên gồm 2 cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh mở. KT: W1350 x D400 x H2000 mm	8
3	Máy vi tính để bàn Thông số kỹ thuật: Hình dạng: Mini/Tiny/Micro (có thể tích khối ≤ 1.05 lit) CPU: Intel® Core 5 210H (8 (4 P-core + 4 E-core), P-core 2.2GHz up to 4.8GHz (max), 12MB) hoặc cao hơn RAM: 08GB DDR5-5600MT/s. Max 64GB (02 khe rìi) Storage: 512GB SSD M.2 ≥ 2280 PCIe Gen4 - Ổ SSD có tiêu chuẩn OPAL/SED - Hỗ trợ: 02x M.2 SSD. RAID 0/1 support " OS: Windows 11 Home SL bản quyền tích hợp sẵn từ nhà máy - Máy tính hỗ trợ Window 11 (Home, Pro), Ubuntu Linux" Graphics/Loa: Tích hợp với CPU/Có Loa trong máy Kết nối không dây: Intel WiFi 6E , BT 5.3 Ports/Slot - 06 USB (trong đó có USB-C 3.2 Gen 2, 3x USB 3.2 Gen 2, 01 USB hỗ trợ bật nguồn qua tổ hợp bàn phím USB) - 01 x HDMI 2.1 TMDS - 02x DP $\geq 1.4b$ - 01 x Audio hỗ trợ tiêu chuẩn CTIA - 01 RJ45" - 03x M.2 Slot Gắn sau màn hình: Có VESA Mount để gắn máy tính phía sau màn hình Physical Security: Discrete TPM 2.0 (rìi), tiêu chuẩn TCG, FIPS 140-2.	4

	Security Slot, Công tắc xâm nhập khung máy BIOS Security (below the OS) - BIOS tự phục hồi khi bị hỏng. Ghi chú: Không cần tác động từ bên ngoài (BIOS backup/lưu ra drive, tool, phần mềm, kết nối mạng/port). - Chặn tất cả các thiết bị lưu trữ gắn vào cổng USB, trừ bàn phím, chuột. Có menu trong BIOS để thiết lập - Mô đun xác minh tiến trình cập nhật BIOS. Ngăn chặn các cuộc tấn công của phần mềm độc hại/malware vào BIOS (tính năng của BIOS) - Có menu bảo mật trong BIOS: Secure Roll Back Prevention, Absolute Persistence Module, Phát hiện thay đổi cấu hình Nguồn - 90W, hiệu suất nguồn 89%, 100-240V - Máy tính hỗ trợ bật nguồn qua tổ hợp bàn phím Nhà sản xuất có các ISO ISO/IEC 22301:2019, ISO/IEC 20000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 17025 Chứng nhận: EPEAT Gold, ENERGY STAR 9.0, TCO Certified 10, UL Màn hình: Kích thước: $\geq 21.5"$, Công nghệ tấm nền: IPS, Phân giải điểm ảnh: 1920x1080, Độ sáng hiển thị: 250 cd/m², Tần số quét màn: 100Hz, Color Gamut: 99% sRGB, Contrast Ratio: 1300:1, Response Time: 5ms (chế độ nhanh). Giảm phát xạ ánh sáng xanh (bảo vệ mắt): có Low Blue Light. Nhiệt độ hoạt động: từ 0° đến 40° C. Công suất tối đa: 20W. Cổng: 01 VGA, 01 HDMI	
4	Máy in Thông số sản phẩm - Màn hình LCD cảm ứng 5 inch. - Tốc độ in A4: 40 trang / phút khổ A4. - Tốc độ in 2 mặt: 33 trang/phút khổ A4 - khay giấy ra: 150 tờ. - Khổ giấy cho phép in 2 mặt: A4 - Độ phân giải: 600 x 600 dpi. - Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh: 1200 x 1200 dpi. - Bộ nhớ: 1GB. - In qua mạng Lan có dây và không dây WiFi. - Cổng kết nối: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection.	4
5	Bộ bàn ghế hợp, tiếp khách Bộ bàn ghế Sofa gỗ tự nhiên bao gồm: 02 ghế đơn, 01 ghế băng, 01 bàn. Sản phẩm được thiết kế theo kiểu truyền thống, mang lại cảm giác ấm cúng cho không gian phòng khách. Kích thước: Ghế đơn: W710 x D680 x H940 (mm)	4

	Ghế băng: W1790 x D680 x H940 (mm) Bàn: W1200 x D550 x H500 (mm)	
C	VIÊN CHỨC BAO GỒM LÃNH ĐẠO 16 KHOA, PHÒNG (217 NGƯỜI)	
1	Bộ bàn ghế làm việc Thông số bàn Thông tin sản phẩm Bàn lãnh đạo cấp trung mặt hình chữ nhật có bàn phím, một bên có hộc liền 3 ngăn kéo, bên còn lại là khoang CPU, có bàn phím KT: W1400 x D700 x H760 (mm) Thông số ghế Ghế lưới cao cấp khung thép mạ bọc vải lưới chịu lực, chân tay thép mạ KT: W585 x D680 x H1180÷1260 mm	126
2	Tủ đựng tài liệu Tủ tài liệu 3 khoang, phía trên gồm 2 cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh mở. KT: W1350 x D400 x H2000 mm	166
3	Máy vi tính để bàn Thông số kỹ thuật: Hình dạng: Mini/Tiny/Micro (có thể tích khối ≤ 1.05 lit) CPU: Intel® Core 5 210H (8 (4 P-core + 4 E-core), P-core 2.2GHz up to 4.8GHz (max), 12MB) hoặc cao hơn RAM: 08GB DDR5-5600MT/s. Max 64GB (02 khe rời) Storage: 512GB SSD M.2 $\geq$ 2280 PCIe Gen4 - Ổ SSD có tiêu chuẩn OPAL/SED - Hỗ trợ: 02x M.2 SSD. RAID 0/1 support " OS: Windows 11 Home SL bản quyền tích hợp sẵn từ nhà máy - Máy tính hỗ trợ Window 11 (Home, Pro), Ubuntu Linux" Graphics/Loa: Tích hợp với CPU/Có Loa trong máy Kết nối không dây: Intel WiFi 6E , BT 5.3 Ports/Slot - 06 USB (trong đó có USB-C 3.2 Gen 2, 3x USB 3.2 Gen 2, 01 USB hỗ trợ bật nguồn qua tổ hợp bàn phím USB) - 01 x HDMI 2.1 TMDS - 02x DP $\geq$ 1.4b - 01 x Audio hỗ trợ tiêu chuẩn CTIA - 01 RJ45" - 03x M.2 Slot Gắn sau màn hình: Có VESA Mount để gắn máy tính phía sau màn hình Physical Security: Discrete TPM 2.0 (rời), tiêu chuẩn TCG, FIPS 140-2. Security Slot, Công tắc xâm nhập khung máy BIOS Security (below the OS) - BIOS tự phục hồi khi bị hỏng. Ghi chú: Không cần tác động từ bên ngoài (BIOS backup/lưu ra drive, tool, phần mềm, kết nối mạng/port). - Chặn tất cả các thiết bị lưu trữ gắn vào cổng USB, trừ bàn phím, chuột. Có menu trong BIOS để thiết lập - Mô đun xác minh tiến trình cập nhật BIOS. Ngăn chặn các cuộc tấn công của phần mềm độc hại/malware vào BIOS (tính năng của BIOS) - Có menu bảo mật trong BIOS: Secure Roll Back Prevention, Absolute	140

	Persistence Module, Phát hiện thay đổi cấu hình Nguồn - 90W, hiệu suất nguồn 89%, 100-240V - Máy tính hỗ trợ bật nguồn qua tổ hợp bàn phím Nhà sản xuất có các ISO ISO/IEC 22301:2019, ISO/IEC 20000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 17025 Chứng nhận: EPEAT Gold, ENERGY STAR 9.0, TCO Certified 10, UL Màn hình: Kích thước: $\geq 21.5"$, Công nghệ tấm nền: IPS, Phân giải điểm ảnh: 1920x1080, Độ sáng hiển thị: 250 cd/m², Tần số quét màn: 100Hz, Color Gamut: 99% sRGB, Contrast Ratio: 1300:1, Response Time: 5ms (chế độ nhanh). Giảm phát xạ ánh sáng xanh (bảo vệ mắt): có Low Blue Light. Nhiệt độ hoạt động: từ 0° đến 40° C. Công suất tối đa: 20W. Cổng: 01 VGA, 01 HDMI	
4	Bộ bàn ghế họp, tiếp khách Bộ bàn ghế Sofa gỗ tự nhiên bao gồm: 02 ghế đơn, 01 ghế băng, 01 bàn. Sản phẩm được thiết kế theo kiểu truyền thống, mang lại cảm giác ấm cúng cho không gian phòng khách. Kích thước: Ghế đơn: W710 x D680 x H940 (mm) Ghế băng: W1790 x D680 x H940 (mm) Bàn: W1200 x D550 x H500 (mm)	10
5	Máy in Thông số sản phẩm - Màn hình LCD cảm ứng 5 inch. - Tốc độ in A4: 40 trang / phút khổ A4. - Tốc độ in 2 mặt: 33 trang/phút khổ A4 - Khay giấy ra: 150 tờ. - Khổ giấy cho phép in 2 mặt: A4 - Độ phân giải: 600 x 600 dpi. - Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh: 1200 x 1200 dpi. - Bộ nhớ: 1GB. - In qua mạng Lan có dây và không dây WiFi. - Cổng kết nối: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection.	35
D	THIẾT BỊ MÁY MÓC PHỤC VỤ CHUNG TOÀN ĐƠN VỊ	
1	Máy scan tài liệu Khổ giấy: A4/A5 Loại máy: máy scan tài liệu chuyên dụng Cảm biến hình ảnh: CIS x 2 Khổ giấy scan: tối đa A4 Tốc độ scan: tối đa 50 trang/phút (trắng đen, màu, 200/300 dpi)	11

TÂN
DÁ
TÂN
HỆ

	khay nạp bản gốc: tối đa 100 tờ (A4 80 g/m ²) Định dạng file scan: PDF, JPEG, TIFF, Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi Chuẩn kết nối: USB 3.2 Gen1x1 (tương thích USB 2.0, 1.1), LAN 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	
2	Máy hủy tài liệu Màu Trắng xám Công suất (Watt) 275 Loại động cơ DC (động cơ một chiều) Trữ lượng giấy hủy (A4, 80g) "Tự động: 120 tờ/lần Thủ công: 10 tờ/lần" Khả năng hủy Giấy, ghim, thẻ tín dụng, đĩa CD/DVD Kiểu Hủy Sợi Chiều rộng đầu vào (mm) 220 Kích thước hủy (mm) 4*12 Bảo mật P-4 Tốc độ hủy giấy định mức/ phút 1,8 Kiểu cảm biến Sensor Thời gian làm việc liên tục (phút) "Tự động: 30 Thủ công: 10" Báo quá nhiệt Có Báo quá tải lượng Có Báo thùng đầy Có Chức năng đảo ngược Tự động Dung tích (lít) 23 Độ ồn (db) 62 Kiểu thùng Kéo ra Bánh xe Có Kích thước 367*263*506mm Trọng Lượng (kg) 9 Kích thước thùng 410*310*547mm Trọng lượng thùng (kg) 9,6 Kiểu công tắc chức năng Nút bấm	11
3	Máy photocopy Bộ nhớ tiêu chuẩn 6GB Tốc độ bộ xử lý Quad Cortex A72 1.6Ghz, Dual Cortex A53 1.4Ghz Màn hình: Màn hình điều khiển 10.1 inch, Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Có ngôn ngữ tiếng Việt) Dung lượng ổ cứng 500 GB Khổ giấy: Tối thiểu: A6; Tối đa: A3 Bộ nạp và đảo bản gốc 200 tờ Trữ lượng khay giấy vào (với định lượng giấy 80gsm) 520 tờ x 2 khay, khay tay: 100 tờ; Khay giấy ra 500 tờ Nguồn cung cấp: AC220-240V; Công suất tiêu thụ 1010 W Quản lý bảo mật Quản lý danh tính: Xác thực Kerberos, xác thực LDAP , 1000 mã PIN người dùng, các giải pháp xác thực nâng cao tùy chọn của HP và bên thứ ba (ví dụ: đầu đọc phù hiệu); Mạng: IPsec/tường lửa có chứng chỉ/xác thực Khóa chia sẻ trước, Hỗ trợ plug-in cấu hình IPsec	3

	WJA-10, xác thực 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Chứng chỉ; Dữ liệu: Mã hóa lưu trữ, Mã hóa PDF & Email, SSL/TLS (HTTPS), Thông tin đăng nhập mã hóa; Thiết bị: HP Sure Start Secure Boot (Kiểm tra tính toàn vẹn của BIOS với khả năng tự phục hồi), Phát hiện xâm nhập (Giám sát liên tục trong thiết bị để phát hiện tấn công), Lập danh sách an toàn (chỉ tải mã không độc hại đã biết), HP Memory Shield™, Mô-đun nền tảng tin cậy nhúng sẵn, HP Connection Inspector, Khe khóa bảo mật, vô hiệu cổng USB; Quản lý bảo mật: Tương thích với HP Security Manager, các Thông báo nhật ký hệ thống bảo mật thiết bị được xử lý và có thể truy cập trong Arcsight cũng như Splunk SIEM Chức năng copy Tốc độ copy liên tục (A4) 60 bản/phút Dải thu phóng 25% - 400% Độ phân giải 600 x 600 dpi Thời gian copy bản đầu tiên A4 3,4 giây Chế độ sao chụp Sao chụp 2 mặt, phóng to/ thu nhỏ, điều chỉnh độ đậm/nhạt, xóa cạnh, tự động loại bỏ trang trống, tự động làm thẳng. Số bản copy tối đa 9999 bản Chức năng in Công nghệ in Laser Tốc độ in liên tục (A4) 60 bản/phút Thời gian cho ra bản in đầu tiên 6.9 giây Độ phân giải in 1200 x 1200 dpi Ngôn ngữ in chuẩn HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emulation, PDF (v 1.7), AirPrint™ compatible Giao diện kết nối 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Super Speed USB 3.0 (device); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host) Chức năng Scan Công nghệ quét Quét mặt gương, quét ADF Độ phân giải quét tối đa 600 x 600 dpi Tốc độ quét (A4, Trắng đen/màu) 90 trang/phút (1 mặt); 180 trang/phút (quét 1 lần 2 mặt). Định dạng file scan PDF, TIFF, JPEG Tính năng quét Quét vào E-mail, Thư mục, USB; Tự động loại bỏ trang trắng Hộp mực 60.000 bản Công suất khuyến nghị 60.000 trang/ tháng Công suất in trung bình/ tháng 250.000 trang	
4	Giá đựng tài liệu Giá gỗ tự nhiên sơn phủ PU, giá có 5 tầng để đồ. KT: W635 x D280 x H1550 (mm)	22